

ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

Podatki o stavbi

Št. izkaznice: 2021-570-61-86118 Velja do: 23.04.2031

Identifikacijska oznaka stavbe,
posameznega dela ali delov stavbe: katastrska občina 181
številka stavbe 288
(nadaljevanje str. 4)

Klasifikacija stavbe: 1230104

Leto izgradnje: 1992

Naslov stavbe: Apače 42A, 9253 Apače

Kondicionirana površina stavbe A_k (m²): 260

Parcelna št.: 12/1

Katastrska občina: APAČE

Vrsta izkaznice: računska


Vrsta stavbe: nestanovanjska

Naziv stavbe: Poslovni prostori Apače 42b




Potrebna toplota za ogrevanje

Razred **E** 110.56 kWh/m²a



Dovedena energija za delovanje stavbe


197 kWh/m²a



Primarna energija in Emisije CO₂

SKORAJ NIČ – ENERGIJSKA STAVBA (55 kWh/m²a)

224 kWh/m²a



Izdajatelj

EnergaP (570)

Ime in podpis odgovorne osebe: Vlasta Krmelj

Datum izdaje: 23.04.2021

Izdelovalec

Podpisnik: Marko Rojs +

Izdajatelj: SIGEN-CA G2

Serijska št. cert.: 2482263712023

Datum veljavnosti: 14.08.2025

Datum podpisa: 23.04.2021

Izdelovalec te energetske izkaznice s podpisom potrjuje, da ne obstaja katera od okoliščin iz Energetskega zakona (Ur.l. RS 17/14), ki bi mi preprečevala izdelavo energetske izkaznice.

Energetska izkaznica stavbe je izdana v skladu s Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb in z Energetskim zakonom (Ur.l. RS 17/14)

list 1/ 4

ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

Podatki o stavbi

Št. izkaznice: 2021-570-61-86118 Velja do: 23.04.2031

Vrsta izkaznice: računska

Vrsta stavbe: nestanovanjska

Podatki o velikosti stavbe

Kondicionirana prostornina stavbe V_e (m³)

650

Celotna zunanja površina stavbe A (m²)

337

Faktor oblike $f_0 = A/V_e$ (m⁻¹)

0,52

Koordinati stavbe (X,Y)

173025, 569869

Klimatski podatki

Povprečna letna temperatura T_{pop} (°C)

9,7

Dovedena energija za delovanje stavbe

Dovedena energija za delovanje stavbe

Ogrevanje $Q_{f,h}$

Dovedena energija

kWh/a

kWh/m²a

Hlajenje $Q_{f,c}$

0

0

Prezračevanje $Q_{f,v}$

0

0

Ovlaževanje $Q_{f,st}$

0

0

Priprava tople vode $Q_{f,w}$

2.933

11

Razsvetljava $Q_{f,l}$

975

4

Električna energija $Q_{f,aux}$

308

1

Skupaj dovedena energija za delovanje stavbe

51.238

197

Obnovljiva energija porabljena na stavbi (kWh/a)

0


Primarna energija za delovanje stavbe (kWh/a)

58.158

Emisije CO₂ (kg/a)

13.918

Struktura rabe celotne energije za delovanje stavbe po virih energije in energentih (kWh/a)



- ELKO – 49955 kWh/a (97%)
- Električna energija – 1283 kWh/a (3%)

ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

Podatki o stavbi

Št. izkaznice: 2021-570-61-86118 Velja do: 23.04.2031

Priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti

Ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe

- Toplotna zaščita stropa nad kletjo
- Menjava zasteklitve
- x Menjava oken
- x Toplotna zaščita strehe-stropa v mansardi
- Toplotna zaščita stropa proti podstrešju
- x Toplotna zaščita zunanjih sten
- x Odprava konvekcijskih toplotnih mostov in izboljšanje zrakotesnosti
- x Odprava transmisijskih toplotnih mostov

Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov KGH

- Vgradnja nadzornega sistema za upravljanje s toplotnimi pritoki
- Prilagoditev moči sistema za pripravo toplote dejanskim potrebam po toploti
- Vgradnja črpalk z zvezno regulacijo
- Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema
- x Rekuperacija toplote
- Toplotna zaščita razvoda v nekondicioniranih prostorih
- Prilagoditev kapacitete prezračevalnega sistema dejanskim potrebam
- Optimiranje časa obratovanja
- Prilagoditev hladilne moči z izgradnjo hladilnika ledu
- Priklop na daljinsko ogrevanje ali hlajenje
- Optimiranje zagotavljanja dnevne svetlobe

Ukrepi za povečanje izrabe obnovljivih virov energije

- x Vgradnja fotovoltaičnih panelov
- x Ogrevanje na biomaso
- Prehod na geotermalne energije
- x Vgradnja sistema SSE za pripravo tople vode

Organizacijski ukrepi

- x Energetski pregled stavbe
- Analiza tarifnega sistema
- x Ugašanje luči, ko so prostori nezasedeni

Opozorilo

Nasveti so generični, oblikovani na podlagi ogleda stanja, rabe energije in izkušenj iz podobnih stavb.

Komentar in posebni robni pogoji

Skladno z Direktivo 2010/31/EU - priloga 1 se stavba razvrsti v kategorijo: Stavbe za veleprodajo in maloprodajo

ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

Podatki o stavbi

Vrsta izkaznice: računska

Št. izkaznice: 2021-570-61-86118 Velja do: 23.04.2031 Vrsta stavbe: nestanovanjska

*Energetska izkaznica je izdelana za sledeče identifikacijske oznake stavb ali dele stavbe na sledečih naslovih:

- K.O. 181, št. stavbe 288; Apače 42A, 9253 Apače
- K.O. 181, št. stavbe 288; Apače 42B, 9253 Apače

in parceli/-ah

- št. parcele 12/1

Več informacij lahko pridobite na spletnem naslovu: <http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/>

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES).

	dovoljeno	dejansko
Koeficient specifičnih toplotnih izgub - H'_T	0,43 W/m²K	1,18 W/m²K
Letna potrebna toplota za ogrevanje - Q_{NH}	33 kWh/m²a	111 kWh/m²a
Letni potrebni hlad za hlajenje - Q_{NC}	50 kWh/m²a	0 kWh/m²a
Letna primarna energija - Q_p	187 kWh/m²a	224 kWh/m²a